



INTERAKTIVE MONITORE
Avtek TS 8 Easy



Inspire | Engage | Lead

Bedienen Sie jeden Computer mit dem großen Touchscreen TS 8 Easy.

Mit dem Avtek TS 8 Easy Monitor können Sie ein angeschlossenes Gerät ganz einfach per Touch-Technologie steuern.

GRÖSSE (DIAGONAL)	65"	75"	86"
BILDSCHIRM			
Paneltyp	TFT - LCD		
Auflösung	4K/UHD (3840x2160) @60 Hz		
Bildgröße	1429 x 804 mm	1649 x 928 mm	1895 x 1066 mm
Hintergrundbeleuchtung	Direkte LED		
Reaktionszeit	8 ms		
aktualisieren	60 Hz für 4K / UHD (3840x2160)		
Anzeigefarben	1,07 Milliarden (10 Bit)		
Helligkeit	260 cd/m ²	300 cd/m ²	
Betrachtungswinkel	178°		
Kontrast	4000:1	5000:1	5000:1
Panel-Lebensdauer	50000 Stunden		
Schutzglas	verstärktes Glas mit Stufe 7 auf der Mohs-Skala		
TOUCHFUNKTION			
technology	IR		
Touch-Werkzeug	Finger (auch in Handschuhen), undurchsichtige Objekte		
Min. Objektgröße	2 mm		
Max. Anzahl der Berührungspunkte	20		
Touch-Auflösung	32767 x 32767 Punkte		
Reaktionszeit	< 15 ms		
Präzision	± 1 mm (über 90% der Oberfläche)		
Unterstützte Plattformen	Windows 11, 10, 8, 7, XP / Linux / Mac / Android / Chrome		
EINGÄNGE/AUSGÄNGE			
HDMI-Eingänge	2 x HDMI 2.0 (4K @ 60 Hz)		
VGA-Eingänge	1		
Audio-Anschlüsse	1 x Eingang / 1 x Ausgang		
USB-Anschlüsse	3 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0		
USB Touch	1		
RS232	1		
optischer Ausgang	1		
RJ45	1		
Avtek OPS Steckplatz	Ja		
Antennenanschlüsse	WiFi / Bluetooth / 2.4G / 5G		
eingebaute Lautsprecher	2 x 10 W		

GRÖSSE (DIAGONAL)	65"	75"	86"
ANDROID MODUL SPECIFICATION*			
Systemversion	Android 11.0		
CPU	Quad-Core A55*4		
GPU	Mali-G52MP2		
RAM	4 GB		
ROM	32 GB		
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN			
Knöpfe vorne	1 physische Fronttaste / Netzschalter		
Maße	1485 x 888 x 88 mm	1707 x 1013 x 88 mm	1953 x 1152 x 88 mm
Abmessungen in der Verpackung	1595 x 1035 x 205 mm	1863 x 1148 x 225 mm	2110 x 1291 x 225 mm
Gewicht	36.3 kg	50.6 kg	65.1 kg
Bruttogewicht	46 kg	63.5 kg	80 kg
VESA standard	500 x 400	600 x 400	800 x 400 mm
Wandhalterung enthalten	Ja		
Betriebszeit	24/7		
Leistungsbedarf	100 - 240 V AC		
Energieverbrauch	0,5 W (Standby) 144 W (Normal)	0,5 W (Standby) 247 W (Normal)	0,5 W (Standby) 353 W (Normal)
EMPFOHLENE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FÜR DAS GERÄT			
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C		
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 90%		
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C		
Lagerfeuchtigkeit	10% bis 90%		
SONSTIGE INFORMATIONEN			
Garantie	3 Jahre Garantie		
Inklusive Zubehör	Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Netzkabel (3 m), 2x Stifte, 4x WiFi-Antennen, Wandhalterung		

*Android-Modul erfordert Aktivierung mit einem separaten Produkt - 1TV333.

Weitere Informationen über interaktive Monitore und Software von Avtek finden Sie im Avtek-Informationszentrum unter <https://avtek.pl/download>.





